## Behälterfüllstand eingeben

(nicht zwingend notwendig) Wenn zu Beginn der Arbeit der Füllstand eingegeben wird, zeigt die Anzeige die noch verfügbare Menge im Tank an.

Jessernigg & Co GesmbH., 4614 Marchtrenk, Freilinger Straße 48



Mit der Taste "F8" bei den angezeigten Informationen auf die 2. Seite umschalten.

Jessernigg & Co GesmbH., 4614 Marchtrenk, Freilinger Straße 48



Bei dieser Anzeige wird hier der Tankinhalt angezeigt.

Die Taste "Menü" drücken

bravo4005	AR	AG		
	Arbeitsdatum:	Behälter	F2 AUTO	
	Gesamtansicht	GPS Daten		Ì
	Vorrichzustand	Menü		Y
			FB	

Die Taste "F2" für Behälter drücken.



Mit der "F6" Taste kommt man zu der manuellen Eingabe.

(Mit "F2" wird das Nennvolumen und mit "F4" wird 0 Liter übernommen.)



Mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" kann die Markierte Ziffer geändert werden. Mit "F7" und "F8" kann eine andere Stelle markiert werden. Wenn der Behälterfüllstand eingestellt ist "Ok" drücken.

Jessernigg & Co GesmbH., 4614 Marchtrenk, Freilinger Straße 48



Mit der Taste "ESC" kommt man wieder zur Arbeitsansicht.







