

# Maschinenkatalog Feldbau

**NEUWARE  
ProLight NG**

**NEUWARE  
StarLight NG**

**Sonder- &  
Gebrauchtmaschinen**

## Neuware: ProLight NG

**Next Generation  
ProLight 750 L / 12 m**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Unbenutzte Lagerware

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Behältervolumen    | 750 Liter                        |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 12 m (STB) |
| Steuerung          | Elektrische NG Steuerung         |
| Zusatz-ausstattung |                                  |

Baujahr: 2021  
Ref.NR.: NGPL 21108

**AKTIONSPREIS** **20.457 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation  
ProLight 1000 L / 15 m**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Unbenutzte Lagerware

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 1.000 Liter                                                                 |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 15 m (STB)                                            |
| Steuerung          | Elektrische NG Steuerung                                                    |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Vorwählhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |

Baujahr: 2023  
Ref.NR.: NGPL 23110

**AKTIONSPREIS** **26.486 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation  
ProLight 1200 L / 12 m oder 15 m**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Am Stand mit Reinwasser vorgeführt

|                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 1.200 Liter                                                                                                                                                      |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 12 m (STB)                                                                                                                                 |
| Steuerung          | Elektrische NG Steuerung                                                                                                                                         |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Vorwählhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig)<br>Original 15 m Auslenkarm 12 m Feldgröße in ca. 1 Stunde selbst auf 15 m umrüsten. |

Baujahr: 2023  
Ref.NR.: NGPL 23087

**AKTIONSPREIS** **26.652 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation  
ProLight 1000 L / 15 m**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Unbenutzte Lagerware

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 1.000 Liter                                                                 |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 15 m (STB)                                            |
| Steuerung          | Elektrische NG Steuerung                                                    |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Vorwählhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |

Baujahr: 2024  
Ref.NR.: NGPL 24084

**AKTIONSPREIS** **26.486 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation  
ProLight 1200 L / 15 m**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Unbenutzte Lagerware

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 1.200 Liter                                                                 |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 15 m (STB)                                            |
| Steuerung          | Elektrische NG Steuerung                                                    |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Vorwählhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |

Baujahr: 2024  
Ref.NR.: NGPL 24022

**AKTIONSPREIS** **26.735 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation  
ProLight 1200 L / 15 m**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Unbenutzte Lagerware

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 1.200 Liter                                                                 |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 15 m (STB)                                            |
| Steuerung          | Elektrische NG Steuerung                                                    |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Vorwählhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |

Baujahr: 2024  
Ref.NR.: NGPL 24080

**AKTIONSPREIS** **26.735 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation  
ProLight 1000 L / 15 m**

**NEUWARE**  
In Fertigung

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 1.000 Liter                                                                 |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 15 m (STB)                                            |
| Steuerung          | Elektrische NG Steuerung                                                    |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Vorwählhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |

Baujahr: Gerade in Fertigung  
Ref.NR.: NGPL 25045

**AKTIONSPREIS** **31.414 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation  
ProLight 1200 L / 15 m**

**NEUWARE**  
In Fertigung

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 1.200 Liter                                                                 |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 15 m (STB)                                            |
| Steuerung          | Elektrische NG Steuerung                                                    |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Vorwählhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |

Baujahr: Gerade in Fertigung  
Ref.NR.: NGPL 25044

**AKTIONSPREIS** **31.663 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation  
ProLight 1200 L / 15 m**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Unbenutzte Lagerware

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 1.200 Liter                                                                 |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 15 m (STB)                                            |
| Steuerung          | Elektrische NG Steuerung                                                    |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Vorwählhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |

Baujahr: 2024  
Ref.NR.: NGPL 24010

**AKTIONSPREIS** **32.657 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation  
ProLight 1200 L / 15 m**

**NEUWARE**  
In Fertigung

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 1.200 Liter                                                                 |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 15 m (STB)                                            |
| Steuerung          | Elektrische NG Steuerung                                                    |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Vorwählhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |

Baujahr: Gerade in Fertigung  
Ref.NR.: NGPL 25043

**AKTIONSPREIS** **31.663 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation  
ProLight 1200 L / 15 m**

**NEUWARE**  
In Fertigung

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 1.200 Liter                                                                 |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 15 m (STB)                                            |
| Steuerung          | Elektrische NG Steuerung                                                    |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Vorwählhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |

Baujahr: Gerade in Fertigung  
Ref.NR.: NGPL 25046

**AKTIONSPREIS** **31.663 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation  
ProLight 1200 L / 15 m**

**NEUWARE**  
In Fertigung

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 1.200 Liter                                                                 |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 15 m (STB)                                            |
| Steuerung          | Bravo 4005 mit Jeßernigg Spezialbedieneinheit                               |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Vorwählhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |

Baujahr: Gerade in Fertigung  
Ref.NR.: NGPL 25041

**AKTIONSPREIS** **31.663 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation  
ProLight 1200 L / 15 m**

**NEUWARE**  
In Fertigung

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 1.200 Liter                                                                 |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 15 m (STB)                                            |
| Steuerung          | Elektrische NG Steuerung                                                    |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Vorwählhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |

Baujahr: Gerade in Fertigung  
Ref.NR.: NGPL 25042

**AKTIONSPREIS** **31.663 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation  
ProLight 1200 L / 15 m**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Unbenutzte Lagerware

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 1.200 Liter                                                                 |
| Gestänge           | ProLight Spritzbalken 15 m (STB)                                            |
| Steuerung          | Elektrische NG Steuerung                                                    |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Vorwählhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |

Baujahr: 2023  
Ref.NR.: NGPL 23054

**AKTIONSPREIS** **31.663 €** beispielhaft günstig!



# Maschinenkatalog Feldbau

**NEUWARE**  
**ProLight NG**

**NEUWARE**  
**StarLight NG**

**Sonder- & Gebrauchtmachines**

## Neuware: StarLight NG

**Next Generation**  
**StarLight 1200 L / 15 m**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Unbenutzte Lagerware

Behältervolumen: 1.200 Liter  
Gestänge: StarLight Sonderbau  
Steuerung: StarLight Sonderbau  
Zusatz-ausstattung: Elektrische Vorwahlhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig)

Baujahr: 2023  
Ref.NR.: NGS 23101

**AKTIONSPREIS** **30.296 €** beispielhaft günstig!

**VERKAUFT**

**Next Generation**  
**StarLight 1200 L / 15 m**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Unbenutzte Lagerware

Behältervolumen: 1.200 Liter  
Gestänge: StarLight Sonderbau  
Steuerung: StarLight Sonderbau  
Zusatz-ausstattung: Elektrische Vorwahlhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig)

Baujahr: 2024  
Ref.NR.: NGS 24005

**AKTIONSPREIS** **35.224 €** beispielhaft günstig!

**VERKAUFT**

**Next Generation**  
**StarLight 1200 L / 15 m**

**NEUWARE**  
in Fertigung

Behältervolumen: 1.200 Liter  
Gestänge: StarLight Sonderbau  
Steuerung: StarLight Sonderbau  
Zusatz-ausstattung: Elektrische Vorwahlhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig)

Baujahr: Gerade in Fertigung  
Ref.NR.: NGS 25040

**AKTIONSPREIS** **35.224 €** beispielhaft günstig!

**VERKAUFT**

**Next Generation**  
**StarLight 1200 L / 15 m**

**NEUWARE**  
in Fertigung

Behältervolumen: 1.200 Liter  
Gestänge: StarLight Sonderbau  
Steuerung: StarLight Sonderbau  
Zusatz-ausstattung: Elektrische Vorwahlhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig)

Baujahr: Gerade in Fertigung  
Ref.NR.: NGS 25039

**AKTIONSPREIS** **35.224 €** beispielhaft günstig!

**VERKAUFT**

**Next Generation**  
**StarLight 1200 L / 15 m**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Unbenutzte Lagerware

Behältervolumen: 1.200 Liter  
Gestänge: StarLight Sonderbau  
Steuerung: StarLight Sonderbau  
Zusatz-ausstattung: Elektrische Vorwahlhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig)

Baujahr: 2024  
Ref.NR.: NGS 24083

**AKTIONSPREIS** **35.224 €** beispielhaft günstig!

**VERKAUFT**

**Next Generation**  
**StarLight 1500 L / 15 m**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Unbenutzte Lagerware

Behältervolumen: 1.500 Liter  
Gestänge: StarLight Sonderbau (15 m / 770)  
Steuerung: StarLight Sonderbau  
Zusatz-ausstattung: Elektrische Vorwahlhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig)  
Balkenbefestigung weiß  
3-fach Dosierdüse  
7-stufige 3-kanalige Teilströmung  
Hydraulischer Hangschieber  
Elektrische Folienanstriche

Baujahr: 2024  
Ref.NR.: NGS 24092

**AKTIONSPREIS** **40.873 €** beispielhaft günstig!

**VERKAUFT**

**Next Generation**  
**StarLight 1200 L / 15 m**

**GEBRAUCHTMASCHINE**  
Vom Hersteller werksserviert & geprüft!

Behältervolumen: 1.200 Liter  
Gestänge: StarLight Sonderbau  
Steuerung: StarLight Sonderbau  
Zusatz-ausstattung: Elektrische Vorwahlhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig)

Baujahr: 2011  
Ref.NR.: NGS 11001

**AKTIONSPREIS** **15.000 €** beispielhaft günstig!

**VERKAUFT**

**Next Generation**  
**UltraLight 1200 L / 21 m**

**NEUWARE**  
in Fertigung

Behältervolumen: 1.200 Liter  
Gestänge: UltraLight Sonderbau  
Steuerung: UltraLight Sonderbau  
Zusatz-ausstattung: Elektrische Vorwahlhaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig)

Baujahr: Gerade in Fertigung  
Ref.NR.: NGS 25038

**AKTIONSPREIS** **42.612 €** beispielhaft günstig!

**VERKAUFT**

# Maschinenkatalog Feldbau

**NEUWARE**  
**ProLight NG**

**NEUWARE**  
**StarLight NG**

**Sonder- & Gebrauchtmaschinen**

## Sonder- & Gebrauchtmaschinen

**Next Generation**  
**EuroMaster NG 500 L / 12 m**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Unbenutzte Lagerware

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 500 Liter                                                          |
| Gestänge           | Manueller Spritzbalken 12 m (STB)                                  |
| Steuerung          | Manuelle 3 Teilventilsteuerung mit Druckgleichschaltautomatik      |
| Zusatz-ausstattung | hydl. Höhenverstellung (ein einfaches Hydl. Steuergerät notwendig) |
| Baujahr            | 2024                                                               |
| Ref.NR.            | EMNGH 24085                                                        |

**AKTIONSPREIS** **14.411 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation**  
**AgroGigant 3000L / 24m(21m)**

**GEBRAUCHTMASCHINE**  
Von Hersteller werksserviert & geprüft!

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen    | 3.000 Liter                                                                             |
| Gestänge           | AgroGigant Spritzbalken 24 m mit 7 TB (kann auf 21 m Arbeitsbreite gekürzt werden)      |
| Steuerung          | Elektr. Motorarmatur mit 7 TB, elektrische Druckverstellung & Manometer im Schaltkasten |
| Zusatz-ausstattung | Elektrohydraulische Steuerblock (für alle Klappfunktionen nur 1 DW notwendig)           |
| Baujahr            | 2007                                                                                    |
| Ref.NR.            | G7004                                                                                   |

**AKTIONSPREIS** **24.900 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation**  
**Fronttank 1100 L**

**NEUWERTIGE MASCHINE**  
Unbenutzte Lagerware

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen | 1.100 Liter                                                    |
| Steuerung       | Elektrische Steuerung                                          |
| Ausstattung     | elektronischer Tank, mechanisch angesteuertes Reinigungssystem |
| Baujahr         | 2024                                                           |
| Ref.NR.         | FTV3 24086                                                     |

**AKTIONSPREIS** **9.773 €** beispielhaft günstig!

**VERKAUFT**



**Next Generation**  
**Fronttank 1900 L**

**NEUWARE**

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Behältervolumen | 1.900 Liter                                        |
| Ausstattung     | Großer Reinwasertank anstelle eines Frontgewichts. |
| Baujahr         | 2025                                               |

**AKTIONSPREIS** **5.500 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation**  
**Fronttank 800 L**

**NEUWARE**

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Behältervolumen | 800 Liter                                          |
| Ausstattung     | Großer Reinwasertank anstelle eines Frontgewichts. |
| Baujahr         | 2025                                               |

**AKTIONSPREIS** **5.500 €** beispielhaft günstig!



**Next Generation**  
**Fronttank 800 L**

**NEUWARE**

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Behältervolumen | 800 Liter                                          |
| Ausstattung     | Großer Reinwasertank anstelle eines Frontgewichts. |
| Baujahr         | 2025                                               |

**AKTIONSPREIS** **5.500 €** beispielhaft günstig!



**Ascher**  
**Spritzmaschine 800 L / 16 m**

**Ascher Spritzmaschine**

- 800 L
- 16 m (abgebar auf 15m), mechanischer

**AKTIONSPREIS** **1.500 €** beispielhaft günstig!





# Next Generation ProLight 750 L / 12 m

## NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Behälter-<br>volumen   | 750 Liter                        |
| Gestänge               | ProLight Spritzbalken 12 m (5TB) |
| Steuerung              | Elektrische NG Steuerung         |
| Zusatz-<br>ausstattung |                                  |
| Baujahr                | 2021                             |
| Ref.NR.                | NGPL 21108                       |



Symbolbilder

## AKTIONSPREIS

# 20.457 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- Elektrische Motorarmatur mit fünf Teilbreiten und elektrischer Druckverstellung
- Beleuchteter Druckmanometer im Schaltkasten in der Traktorkabine

- Druckgleichschaltautomatik
- Links/Rechts-Klappung, zwei doppelwirkende Steuergeräte notwendig
- Hydraulische Höhenverstellung, ein einfachwirkendes Steuergerät notwendig
- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangaussgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Elektrische NG Steuerung

Die europaweit einzigartige elektrische Steuerung ermöglicht eine komfortable Bedienung aller Spritz- und Reinigungsfunktionen direkt aus der Traktorkabine – Einfach und sicher in der Bedienung und effizient in der Steuerung der Spritzmaschine.

### Vorteile auf einen Blick:

- Automatische, geschwindigkeits- und drehzahlunabhängige Mengenregelung im selben Fahrgeschwindigkeitsgang.
- Zentrale Steuerung von Ausbringungsmenge und Teilbreitenschaltung
- Komfortable Bedienung aller Reinigungsfunktionen ohne abzusteigen.
- Ideal für Betriebe, die keine erweiterten GPS- oder ISOBUS-Funktionen benötigen, aber Präzision und Komfort schätzen.



# Next Generation ProLight 1000 L / 15 m

## NEUWERTIGE MASCHINE

Unbenutzte Lagerware

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Behälter-<br>volumen   | 1.000 Liter                                                                             |
| Gestänge               | ProLight Spritzbalken 15 m (113)                                                        |
| Steuerung              | Elektrische NG Steuerung                                                                |
| Zusatz-<br>ausstattung | Elektronhydraulische Vorwahlschal-<br>tung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br>notwenwdig) |
| Baujahr                | 2023                                                                                    |
| Ref.NR.                | NGPL 23110                                                                              |

# VERKAUFT



Symbolbilder

## AKTIONSPREIS

beispiellos  
günstig!

# 26.486 €

inkl.  
MwSt.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- Elektrische Motorarmatur mit fünf Teilbreiten und elektrischer Druckverstellung
- Beleuchteter Druckmanometer im Schaltkasten in der Traktorkabine

- Druckgleichschaltautomatik
- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangaussgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Elektrische NG Steuerung

Die europaweit einzigartige elektrische Steuerung ermöglicht eine komfortable Bedienung aller Spritz- und Reinigungsfunktionen direkt aus der Traktorkabine – Einfach und sicher in der Bedienung und effizient in der Steuerung der Spritzmaschine.

### Vorteile auf einen Blick:

- Automatische, geschwindigkeits- und drehzahlunabhängige Mengenregelung im selben Fahrgeschwindigkeitsgang.
- Zentrale Steuerung von Ausbringungsmenge und Teilbreitenschaltung
- Komfortable Bedienung aller Reinigungsfunktionen ohne abzusteigen.
- Ideal für Betriebe, die keine erweiterten GPS- oder ISOBUS-Funktionen benötigen, aber Präzision und Komfort schätzen.



# Next Generation ProLight 1200 L / 12 m oder 15 m

## NEUWERTIGE MASCHINE

Am Stand mit Reinwasser vorgeführt

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Behältervolumen</b>   | 1.200 Liter                                                                                                                                                         |
| <b>Gestänge</b>          | ProLight Spritzbalken 12 m (5TB)                                                                                                                                    |
| <b>Steuerung</b>         | Elektrische NG Steuerung                                                                                                                                            |
| <b>Zusatzausstattung</b> | Elektrohydraulische Vorwahlschaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig)<br>Original 15m Außenarme: 12-m-Feldspritze in ca. 1 Stunde selbst auf 15 m umrüsten. |
| <b>Baujahr</b>           | 2023                                                                                                                                                                |
| <b>Ref.NR.</b>           | NGPL 23087                                                                                                                                                          |

## AKTIONSPREIS

# 26.652 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



**Original 15 m Außenarme inklusive!**  
Von 12 auf 15 m umrüstbar /  
Eigenmontage ca. 1 Stunde



Symbolbilder

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membranpumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- Elektrische Motorarmatur mit fünf Teilbreiten und elektrischer Druckverstellung
- Beleuchteter Druckmanometer im Schaltkasten in der Traktorkabine

- Druckgleichschaltautomatik
- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangaussgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Elektrische NG Steuerung

Die europaweit einzigartige elektrische Steuerung ermöglicht eine komfortable Bedienung aller Spritz- und Reinigungsfunktionen direkt aus der Traktorkabine – Einfach und sicher in der Bedienung und effizient in der Steuerung der Spritzmaschine.

### Vorteile auf einen Blick:

- Automatische, geschwindigkeits- und drehzahlunabhängige Mengenregelung im selben Fahrgeschwindigkeitsgang.
- Zentrale Steuerung von Ausbringungsmenge und Teilbreitenschaltung
- Komfortable Bedienung aller Reinigungsfunktionen ohne abzusteigen.
- Ideal für Betriebe, die keine erweiterten GPS- oder ISOBUS-Funktionen benötigen, aber Präzision und Komfort schätzen.



# Next Generation ProLight 1000 L / 15 m

## NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Behälter-<br>volumen   | 1.000 Liter                                                                           |
| Gestänge               | ProLight Spritzbalken 15 m (5TB)                                                      |
| Steuerung              | Elektrische NG Steuerung                                                              |
| Zusatz-<br>ausstattung | Elektrohydraulische Vorwahlschal-<br>tung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br>notwendig) |
| Baujahr                | 2024                                                                                  |
| Ref.NR.                | NGPL 24084                                                                            |



Symbolbilder

## AKTIONSPREIS

beispiellos  
günstig!

# 26.486 €

inkl.  
MwSt.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- Elektrische Motorarmatur mit fünf Teilbreiten und elektrischer Druckverstellung
- Beleuchteter Druckmanometer im Schaltkasten in der Traktorkabine

- Druckgleichschaltautomatik
- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangaussgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Elektrische NG Steuerung

Die europaweit einzigartige elektrische Steuerung ermöglicht eine komfortable Bedienung aller Spritz- und Reinigungsfunktionen direkt aus der Traktorkabine – Einfach und sicher in der Bedienung und effizient in der Steuerung der Spritzmaschine.

### Vorteile auf einen Blick:

- Automatische, geschwindigkeits- und drehzahlunabhängige Mengenregelung im selben Fahrgeschwindigkeitsgang.
- Zentrale Steuerung von Ausbringungsmenge und Teilbreitenschaltung
- Komfortable Bedienung aller Reinigungsfunktionen ohne abzusteigen.
- Ideal für Betriebe, die keine erweiterten GPS- oder ISOBUS-Funktionen benötigen, aber Präzision und Komfort schätzen.



# Next Generation ProLight 1200 L / 15 m

## NEUWERTIGE MASCHINE

Unbenutzte Lagerware

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Behälter-<br>volumen   | 1.200 Liter                                                                            |
| Gestänge               | ProLight Spritzbalken 15 m (113)                                                       |
| Steuerung              | Elektrische NG Steuerung                                                               |
| Zusatz-<br>ausstattung | Elektronhydraulische Vorwahlschal-<br>tung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br>notwendig) |
| Baujahr                | 2024                                                                                   |
| Ref.NR.                | NGPL 24022                                                                             |

# VERKAUFT



Symbolbilder

## AKTIONSPREIS

beispiellos  
günstig!

# 26.735 €

inkl.  
MwSt.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

- Druckgleichschaltautomatik
- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangaussgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

### Gestänge und Spritzsystem

- Elektrische Motorarmatur mit fünf Teilbreiten und elektrischer Druckverstellung
- Beleuchteter Druckmanometer im Schaltkasten in der Traktorkabine

## Elektrische NG Steuerung

Die europaweit einzigartige elektrische Steuerung ermöglicht eine komfortable Bedienung aller Spritz- und Reinigungsfunktionen direkt aus der Traktorkabine – Einfach und sicher in der Bedienung und effizient in der Steuerung der Spritzmaschine.

### Vorteile auf einen Blick:

- Automatische, geschwindigkeits- und drehzahlunabhängige Mengenregelung im selben Fahrgeschwindigkeitsgang.
- Zentrale Steuerung von Ausbringungsmenge und Teilbreitenschaltung
- Komfortable Bedienung aller Reinigungsfunktionen ohne abzusteigen.
- Ideal für Betriebe, die keine erweiterten GPS- oder ISOBUS-Funktionen benötigen, aber Präzision und Komfort schätzen.



# Next Generation ProLight 1200 L / 15 m

## NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Behälter-<br>volumen   | 1.200 Liter                                                                            |
| Gestänge               | ProLight Spritzbalken 15 m (113)                                                       |
| Steuerung              | Elektrische NG Steuerung                                                               |
| Zusatz-<br>ausstattung | Elektronhydraulische Vorwahlschal-<br>tung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br>notwendig) |
| Baujahr                | 2024                                                                                   |
| Ref.NR.                | NGPL 24080                                                                             |

# VERKAUFT



Symbolbilder

## AKTIONSPREIS

beispiellos  
günstig!

# 26.735 €

inkl.  
MwSt.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

- Druckgleichschaltautomatik
- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangaussgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

### Gestänge und Spritzsystem

- Elektrische Motorarmatur mit fünf Teilbreiten und elektrischer Druckverstellung
- Beleuchteter Druckmanometer im Schaltkasten in der Traktorkabine

## Elektrische NG Steuerung

Die europaweit einzigartige elektrische Steuerung ermöglicht eine komfortable Bedienung aller Spritz- und Reinigungsfunktionen direkt aus der Traktorkabine – Einfach und sicher in der Bedienung und effizient in der Steuerung der Spritzmaschine.

### Vorteile auf einen Blick:

- Automatische, geschwindigkeits- und drehzahlunabhängige Mengenregelung im selben Fahrgeschwindigkeitsgang.
- Zentrale Steuerung von Ausbringungsmenge und Teilbreitenschaltung
- Komfortable Bedienung aller Reinigungsfunktionen ohne abzusteigen.
- Ideal für Betriebe, die keine erweiterten GPS- oder ISOBUS-Funktionen benötigen, aber Präzision und Komfort schätzen.



# Next Generation ProLight 1000 L / 15 m

## NEUWARE in Fertigung

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Behälter-<br/>volumen</b>   | 1.000 Liter                                                                           |
| <b>Gestänge</b>                | ProLight Spritzbalken 15 m (11 B)                                                     |
| <b>Steuerung</b>               | Bravo 400S mit Steuerung S...<br>...iel...Inbe...                                     |
| <b>Zusatz-<br/>ausstattung</b> | Elektrohydraulische Vorwahlschal-<br>tung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br>notwendig) |
| <b>Baujahr</b>                 | Gerade in Fertigung                                                                   |
| <b>Ref.NR.</b>                 | NGPL 25045                                                                            |

# VERKAUFT

## AKTIONSPREIS

# 31.414 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



Symbolbilder

\* Keine GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten, aber bestellbar. Bereits vorhandenes GPS-Signal kann für Section Control genutzt werden.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangausgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Zusatzausstattung: Bravo 400S mit Spezialbedieneinheit

Die Bravo 400S ermöglicht eine präzise, automatische Ausbringmengensteuerung – unabhängig von Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl oder geschalteten Teilbreiten.

### Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Mengensteuerung bei jeder Drehzahl
- Komfortable Steuerung aller Reinigungsfunktionen direkt von der Traktorkabine aus.
- GPS-Funktionen jederzeit nachrüstbar: Falls eine GPS-Antenne vorhanden ist – oder später angeschafft wird – können erweiterte Funktionen wie automatische Teilbreitenschaltung, Section Control oder Spotspraying mit Kartenapplikation genutzt werden.



# Next Generation ProLight 1200 L / 15 m

## NEUWARE in Fertigung

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Behälter-<br/>volumen</b>   | 1.200 Liter                                                                           |
| <b>Gestänge</b>                | ProLight Spritzbalken 15 m (11 B)                                                     |
| <b>Steuerung</b>               | Bravo 400S mit Steuerung S...<br>...iel...Inbe...                                     |
| <b>Zusatz-<br/>ausstattung</b> | Elektrohydraulische Vorwahlschal-<br>tung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br>notwendig) |
| <b>Baujahr</b>                 | Gerade in Fertigung                                                                   |
| <b>Ref.NR.</b>                 | NGPL 25044                                                                            |

# VERKAUFT

## AKTIONSPREIS

# 31.663 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



Symbolbilder

\* Keine GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten, aber bestellbar. Bereits vorhandenes GPS-Signal kann für Section Control genutzt werden.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangausgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Zusatzausstattung: Bravo 400S mit Spezialbedieneinheit

Die Bravo 400S ermöglicht eine präzise, automatische Ausbringmengensteuerung – unabhängig von Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl oder geschalteten Teilbreiten.

### Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Mengensteuerung bei jeder Drehzahl
- Komfortable Steuerung aller Reinigungsfunktionen direkt von der Traktorkabine aus.
- GPS-Funktionen jederzeit nachrüstbar: Falls eine GPS-Antenne vorhanden ist – oder später angeschafft wird – können erweiterte Funktionen wie automatische Teilbreitenschaltung, Section Control oder Spotspraying mit Kartenapplikation genutzt werden.



# Next Generation ProLight 1200 L / 15 m

## NEUWERTIGE MASCHINE

Unbenutzte Lagerware

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Behältervolumen   | 1.200 Liter                                       |
| Gestänge          | ProLight Spritzbalken 15 m (11 B)                 |
| Steuerung         | Bravo 400S mit Lösungung S...<br>...iel...Inbe... |
| Zusatzausstattung | GPS Paket smart 2 (keine laufenden Kosten)        |
| Baujahr           | 2024                                              |
| Ref.NR.           | NGPL 24010                                        |

# VERKAUFT

## AKTIONSPREIS

# 32.657 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



Symbolbilder

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- Links/Rechts-Klappung, zwei doppelwirkende Steuergeräte notwendig
- Hydraulische Höhenverstellung, ein einfachwirkendes Steuergerät notwendig
- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangausgleich
- Nirosa-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

### Zusatzausstattung: Standalone-System Bravo 400S mit Spezialbedieneinheit und GPS

Die Bravo 400S ermöglicht eine präzise, automatische Ausbringmengensteuerung – unabhängig von Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl oder geschalteten Teilbreiten.

#### Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Mengenkontrolle bei jeder Drehzahl
- Komfortable Steuerung aller Reinigungsfunktionen direkt von der Traktorkabine aus.
- GPS-Funktionen für mehr Präzision und Effizienz: z.B. Teilbreitenschaltung, Section Control und Spotspraying mit Kartenapplikation zur Verfügung.



# Next Generation ProLight 1200 L / 15 m

## NEUWARE in Fertigung

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Behälter-<br>volumen   | 1.200 Liter                                                                           |
| Gestänge               | ProLight Spritzbalken 15 m (113)                                                      |
| Steuerung              | Bravo 400S mit Steuerung S...<br>...iel...Inbe...                                     |
| Zusatz-<br>ausstattung | Elektrohydraulische Vorwahlschal-<br>tung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br>notwendig) |
| Baujahr                | Gerade in Fertigung                                                                   |
| Ref.NR.                | NGPL 25043                                                                            |

# VERKAUFT

## AKTIONSPREIS

# 31.663 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



\* Keine GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten, aber bestellbar. Bereits vorhandenes GPS-Signal kann für Section Control genutzt werden.

Symbolbilder

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangausgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Zusatzausstattung: Bravo 400S mit Spezialbedieneinheit

Die Bravo 400S ermöglicht eine präzise, automatische Ausbringmengensteuerung – unabhängig von Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl oder geschalteten Teilbreiten.

### Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Mengensteuerung bei jeder Drehzahl
- Komfortable Steuerung aller Reinigungsfunktionen direkt von der Traktorkabine aus.
- GPS-Funktionen jederzeit nachrüstbar: Falls eine GPS-Antenne vorhanden ist – oder später angeschafft wird – können erweiterte Funktionen wie automatische Teilbreitenschaltung, Section Control oder Spotspraying mit Kartenapplikation genutzt werden.



# Next Generation ProLight 1200 L / 15 m

## NEUWARE in Fertigung

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Behälter-<br/>volumen</b>   | 1.200 Liter                                                                           |
| <b>Gestänge</b>                | ProLight Spritzbalken 15 m (113)                                                      |
| <b>Steuerung</b>               | Bravo 400S mit Steuerung S...<br>...iel...Inbe...                                     |
| <b>Zusatz-<br/>ausstattung</b> | Elektrohydraulische Vorwahlschal-<br>tung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br>notwendig) |
| <b>Baujahr</b>                 | Gerade in Fertigung                                                                   |
| <b>Ref.NR.</b>                 | NGPL 25046                                                                            |

# VERKAUFT

## AKTIONSPREIS

# 31.663 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



\* Keine GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten, aber bestellbar. Bereits vorhandenes GPS-Signal kann für Section Control genutzt werden.

Symbolbilder

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangausgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Zusatzausstattung: Bravo 400S mit Spezialbedieneinheit

Die Bravo 400S ermöglicht eine präzise, automatische Ausbringmengensteuerung – unabhängig von Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl oder geschalteten Teilbreiten.

### Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Mengensteuerung bei jeder Drehzahl
- Komfortable Steuerung aller Reinigungsfunktionen direkt von der Traktorkabine aus.
- GPS-Funktionen jederzeit nachrüstbar: Falls eine GPS-Antenne vorhanden ist – oder später angeschafft wird – können erweiterte Funktionen wie automatische Teilbreitenschaltung, Section Control oder Spotspraying mit Kartenapplikation genutzt werden.



# Next Generation ProLight 1200 L / 15 m

## NEUWARE in Fertigung

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Behälter-<br/>volumen</b>   | 1.200 Liter                                                                                     |
| <b>Gestänge</b>                | ProLight Spritzbalken 15 m (5TB)                                                                |
| <b>Steuerung</b>               | Bravo 400S mit Jessernigg Spezial-<br>bedieneinheit                                             |
| <b>Zusatz-<br/>ausstattung</b> | Elektrohydraulische Vorwahlschal-<br>tung ( <i>links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br/>notwendig</i> ) |
| <b>Baujahr</b>                 | Gerade in Fertigung                                                                             |
| <b>Ref.NR.</b>                 | NGPL 25041                                                                                      |

## AKTIONSPREIS

# 31.663 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



\* Keine GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten, aber bestellbar. Bereits vorhandenes GPS-Signal kann für Section Control genutzt werden.

Symbolbilder

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangausgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Zusatzausstattung: Bravo 400S mit Spezialbedieneinheit

Die Bravo 400S ermöglicht eine präzise, automatische Ausbringmengensteuerung – unabhängig von Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl oder geschalteten Teilbreiten.

### Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Mengensteuerung bei jeder Drehzahl
- Komfortable Steuerung aller Reinigungsfunktionen direkt von der Traktorkabine aus.
- GPS-Funktionen jederzeit nachrüstbar: Falls eine GPS-Antenne vorhanden ist – oder später angeschafft wird – können erweiterte Funktionen wie automatische Teilbreitensteuerung, Section Control oder Spotspraying mit Kartenapplikation genutzt werden.



# Next Generation ProLight 1200 L / 15 m

## NEUWARE in Fertigung

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Behälter-<br/>volumen</b>   | 1.200 Liter                                                                           |
| <b>Gestänge</b>                | ProLight Spritzbalken 15 m (11 B)                                                     |
| <b>Steuerung</b>               | Bravo 400S mit Steuerung S...<br>...iel...Inbe...                                     |
| <b>Zusatz-<br/>ausstattung</b> | Elektrohydraulische Vorwahlschal-<br>tung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br>notwendig) |
| <b>Baujahr</b>                 | Gerade in Fertigung                                                                   |
| <b>Ref.NR.</b>                 | NGPL 25042                                                                            |

# VERKAUFT

## AKTIONSPREIS

# 31.663 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



Symbolbilder

\* Keine GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten, aber bestellbar. Bereits vorhandenes GPS-Signal kann für Section Control genutzt werden.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangausgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Zusatzausstattung: Bravo 400S mit Spezialbedieneinheit

Die Bravo 400S ermöglicht eine präzise, automatische Ausbringmengensteuerung – unabhängig von Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl oder geschalteten Teilbreiten.

### Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Mengensteuerung bei jeder Drehzahl
- Komfortable Steuerung aller Reinigungsfunktionen direkt von der Traktorkabine aus.
- GPS-Funktionen jederzeit nachrüstbar: Falls eine GPS-Antenne vorhanden ist – oder später angeschafft wird – können erweiterte Funktionen wie automatische Teilbreitenschaltung, Section Control oder Spotspraying mit Kartenapplikation genutzt werden.



# Next Generation ProLight 1200 L / 15 m

## NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Behälter-<br>volumen   | 1.200 Liter                                                                           |
| Gestänge               | ProLight Spritzbalken 15 m (11 B)                                                     |
| Steuerung              | Bravo 400S mit Messung S<br>vier Linien                                               |
| Zusatz-<br>ausstattung | Elektrohydraulische Vorwahlschal-<br>tung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br>notwendig) |
| Baujahr                | 2023                                                                                  |
| Ref.NR.                | NGPL 23054                                                                            |

# VERKAUFT

### AKTIONSPREIS

# 31.663 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



Symbolbilder

\* Keine GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten, aber bestellbar. Bereits vorhandenes GPS-Signal kann für Section Control genutzt werden.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 150 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangausgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

### Zusatzausstattung: Bravo 400S mit Spezialbedieneinheit

Die Bravo 400S ermöglicht eine präzise, automatische Ausbringmengensteuerung – unabhängig von Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl oder geschalteten Teilbreiten.

#### Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Mengensteuerung bei jeder Drehzahl
- Komfortable Steuerung aller Reinigungsfunktionen direkt von der Traktorkabine aus.
- GPS-Funktionen jederzeit nachrüstbar: Falls eine GPS-Antenne vorhanden ist – oder später angeschafft wird – können erweiterte Funktionen wie automatische Teilbreitenschaltung, Section Control oder Spotspraying mit Kartenapplikation genutzt werden.



# Next Generation StarLight 1200 L / 15 m

## NEUWERTIGE MASCHINE

Unbenutzte Lagerware

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Behälter-<br>volumen   | 1.200 Liter                                                                            |
| Gestänge               | StarLight Spritzbalken 15 m (B)                                                        |
| Steuerung              | Elektrische NG Steuerung                                                               |
| Zusatz-<br>ausstattung | Elektronhydraulische Vorwahlschal-<br>tung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br>notwendig) |
| Baujahr                | 2023                                                                                   |
| Ref.NR.                | NGS 23101                                                                              |

# VERKAUFT



Symbolbilder

## AKTIONSPREIS

beispiellos  
günstig!

# 30.296 €

inkl.  
MwSt.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 170 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- A-Klappung, dadurch nur 2,45m Gesamthöhe (anstatt 2,80m wie beim ProLight)
- 150 kg mehr an Technik: Alle Gelenke sowie die automatische Pendelausgleichs-

sperre werden mit Hydraulikzylindern angesteuert.

- Elektrische Motorarmatur mit fünf Teilbreiten und elektrischer Druckverstellung
- Beleuchteter Druckmanometer im Schaltkasten in der Traktorkabine
- Druckgleichschaltautomatik
- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangaussgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Elektrische NG Steuerung

Die europaweit einzigartige elektrische Steuerung ermöglicht eine komfortable Bedienung aller Spritz- und Reinigungsfunktionen direkt aus der Traktorkabine – Einfach und sicher in der Bedienung und effizient in der Steuerung der Spritzmaschine.

### Vorteile auf einen Blick:

- Automatische, geschwindigkeits- und drehzahlunabhängige Mengenregelung im selben Fahrgeschwindigkeitsgang.
- Zentrale Steuerung von Ausbringungsmenge und Teilbreitenschaltung
- Komfortable Bedienung aller Reinigungsfunktionen ohne abzusteigen.
- Ideal für Betriebe, die keine erweiterten GPS- oder ISOBUS-Funktionen benötigen, aber Präzision und Komfort schätzen.



# Next Generation StarLight 1200 L / 15 m

## NEUWERTIGE MASCHINE

Unbenutzte Lagerware

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen   | 1.200 Liter                                                                   |
| Gestänge          | StarLight Spritzbalken 15 m (B)                                               |
| Steuerung         | Bravo 400S mit Messung S...<br>...iel...nbe...                                |
| Zusatzausstattung | Elektrohydraulische Vorwahlschaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |
| Baujahr           | 2024                                                                          |
| Ref.NR.           | NGS 24005                                                                     |

# VERKAUFT

## AKTIONSPREIS

# 35.224 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



Symbolbilder

\* Keine GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten, aber bestellbar. Bereits vorhandenes GPS-Signal kann für Section Control genutzt werden.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membranpumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 170 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- A-Klappung, dadurch nur 2,45m Gesamthöhe (anstatt 2,80m wie beim ProLight)
- 150 kg mehr an Technik: Alle Gelenke

sowie die automatische Pendelausgleichssperre werden mit Hydraulikzylindern angesteuert.

- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangausgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Zusatzausstattung: Bravo 400S mit Spezialbedieneinheit

Die Bravo 400S ermöglicht eine präzise, automatische Ausbringmengensteuerung – unabhängig von Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl oder geschalteten Teilbreiten.

### Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Mengensteuerung bei jeder Drehzahl
- Komfortable Steuerung aller Reinigungsfunktionen direkt von der Traktorkabine aus.
- GPS-Funktionen jederzeit nachrüstbar: Falls eine GPS-Antenne vorhanden ist – oder später angeschafft wird – können erweiterte Funktionen wie automatische Teilbreitensteuerung, Section Control oder Spotspraying mit Kartenapplikation genutzt werden.



# Next Generation StarLight 1200 L / 15 m

## NEUWARE in Fertigung

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Behälter-<br/>volumen</b>   | 1.200 Liter                                                                                     |
| <b>Gestänge</b>                | StarLight Spritzbalken 15 m (B)                                                                 |
| <b>Steuerung</b>               | Bravo 400S mit Messung S...<br>...iel...nhe...                                                  |
| <b>Zusatz-<br/>ausstattung</b> | Elektrohydraulische Vorwahlschal-<br>tung ( <i>links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br/>notwendig</i> ) |
| <b>Baujahr</b>                 | Gerade in Fertigung                                                                             |
| <b>Ref.NR.</b>                 | NGS 25040                                                                                       |

# VERKAUFT

## AKTIONSPREIS

# 35.224 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



Symbolbilder

\* Keine GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten, aber bestellbar. Bereits vorhandenes GPS-Signal kann für Section Control genutzt werden.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 170 l/min Nennleistung

sowie die automatische Pendelausgleichsperre werden mit Hydraulikzylindern angesteuert.

- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangausgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

### Gestänge und Spritzsystem

- A-Klappung, dadurch nur 2,45m Gesamthöhe (anstatt 2,80m wie beim ProLight)
- 150 kg mehr an Technik: Alle Gelenke

## Zusatzausstattung: Bravo 400S mit Spezialbedieneinheit

Die Bravo 400S ermöglicht eine präzise, automatische Ausbringmengensteuerung – unabhängig von Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl oder geschalteten Teilbreiten.

### Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Mengensteuerung bei jeder Drehzahl
- Komfortable Steuerung aller Reinigungsfunktionen direkt von der Traktorkabine aus.
- GPS-Funktionen jederzeit nachrüstbar: Falls eine GPS-Antenne vorhanden ist – oder später angeschafft wird – können erweiterte Funktionen wie automatische Teilbreitensteuerung, Section Control oder Spotspraying mit Kartenapplikation genutzt werden.



# Next Generation StarLight 1200 L / 15 m

## NEUWARE in Fertigung

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Behälter-<br/>volumen</b>   | 1.200 Liter                                                                                     |
| <b>Gestänge</b>                | StarLight Spritzbalken 15 m (B)                                                                 |
| <b>Steuerung</b>               | Bravo 400S mit Messung S...<br>...iel...nbe...                                                  |
| <b>Zusatz-<br/>ausstattung</b> | Elektrohydraulische Vorwahlschal-<br>tung ( <i>links/rechts/Höhe - nur 1 DW<br/>notwendig</i> ) |
| <b>Baujahr</b>                 | Gerade in Fertigung                                                                             |
| <b>Ref.NR.</b>                 | NGS 25039                                                                                       |

# VERKAUFT

## AKTIONSPREIS

# 35.224 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



\* Keine GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten, aber bestellbar. Bereits vorhandenes GPS-Signal kann für Section Control genutzt werden.

Symbolbilder

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 170 l/min Nennleistung

sowie die automatische Pendelausgleichsperre werden mit Hydraulikzylindern angesteuert.

- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangaussgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

### Gestänge und Spritzsystem

- A-Klappung, dadurch nur 2,45m Gesamthöhe (anstatt 2,80m wie beim ProLight)
- 150 kg mehr an Technik: Alle Gelenke

## Zusatzausstattung: Bravo 400S mit Spezialbedieneinheit

Die Bravo 400S ermöglicht eine präzise, automatische Ausbringmengensteuerung – unabhängig von Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl oder geschalteten Teilbreiten.

### Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Mengensteuerung bei jeder Drehzahl
- Komfortable Steuerung aller Reinigungsfunktionen direkt von der Traktorkabine aus.
- GPS-Funktionen jederzeit nachrüstbar: Falls eine GPS-Antenne vorhanden ist – oder später angeschafft wird – können erweiterte Funktionen wie automatische Teilbreitensteuerung, Section Control oder Spotspraying mit Kartenapplikation genutzt werden.



# Next Generation StarLight 1200 L / 15 m

## NEUWERTIGE MASCHINE

Unbenutzte Lagerware

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen   | 1.200 Liter                                                                   |
| Gestänge          | StarLight Spritzbalken 15 m (B)                                               |
| Steuerung         | Bravo 400S mit Messung S...<br>...iel...nbe...                                |
| Zusatzausstattung | Elektrohydraulische Vorwahlschaltung (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig) |
| Baujahr           | 2024                                                                          |
| Ref.NR.           | NGS 24083                                                                     |

# VERKAUFT

## AKTIONSPREIS

# 35.224 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



Symbolbilder

\* Keine GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten, aber bestellbar. Bereits vorhandenes GPS-Signal kann für Section Control genutzt werden.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membranpumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 170 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- A-Klappung, dadurch nur 2,45m Gesamthöhe (anstatt 2,80m wie beim ProLight)
- 150 kg mehr an Technik: Alle Gelenke

sowie die automatische Pendelausgleichssperre werden mit Hydraulikzylindern angesteuert.

- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangausgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Zusatzausstattung: Bravo 400S mit Spezialbedieneinheit

Die Bravo 400S ermöglicht eine präzise, automatische Ausbringmengensteuerung – unabhängig von Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl oder geschalteten Teilbreiten.

### Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Mengensteuerung bei jeder Drehzahl
- Komfortable Steuerung aller Reinigungsfunktionen direkt von der Traktorkabine aus.
- GPS-Funktionen jederzeit nachrüstbar: Falls eine GPS-Antenne vorhanden ist – oder später angeschafft wird – können erweiterte Funktionen wie automatische Teilbreitensteuerung, Section Control oder Spotspraying mit Kartenapplikation genutzt werden.



# Next Generation StarLight 1500 L / 15 m

## NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware

|                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beh. Volumen           | 1.500 Liter                                                                                                                                                                                                                                |
| Gestänge               | StarLight Spritzbalken 15 m (7TB)                                                                                                                                                                                                          |
| Steuerung              | ISO Bus Delta 80T mit Jessernigg Spezialbedienung                                                                                                                                                                                          |
| Zusatz-<br>ausstattung | Elektrische hydraulische Vorwählrichtung<br>(links/rechts/none - nur 1 DW notwendig)<br>Balkenbeleuchtung weiß,<br>3-fach Düsenträger<br>7 statt 5 elektrische Teilbreiten<br>Hydraulischer Hangausgleich<br>Elektrische Füllstandsanzeige |
| Baujahr                | 2024                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ref.NR.                | NGS 24092                                                                                                                                                                                                                                  |

# VERKAUFT

### AKTIONSPREIS

# 40.873 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!



Symbolbilder

\* Keine GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten, aber bestellbar. Bereits vorhandenes GPS-Signal kann für Section Control genutzt werden.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membranpumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 170 l/min Nennleistung

sowie die automatische Pendelausgleichssperre werden mit Hydraulikzylindern angesteuert.

- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangausgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

### Gestänge und Spritzsystem

- A-Klappung, dadurch nur 2,45m Gesamthöhe (anstatt 2,80m wie beim ProLight)
- 150 kg mehr an Technik: Alle Gelenke

### Zusatzausstattung: Delta 80T mit ISOBUS

Das ISOBUS-Terminal Delta 80 Touch bietet eine komfortable Steuerung. In Kombination mit der Jessernigg ISOBUS-Grundausstattung (nicht enthalten) ist auch eine einfache Nachrüstung bei Traktoren ohne ISOBUS problemlos möglich.

### Vorteile auf einen Blick:

- Integration von Funktionen wie Teilbreitenschaltung, Section Control und Dokumentation
- Komfortable Bedienung der Spritz- und Reinigungsfunktionen direkt aus der Traktorkabine
- Flexible Nachrüstung für Traktoren ohne ISOBUS



# Next Generation StarLight 1200 L / 15 m

## GEBRAUCHTMASCHINE

Vom Hersteller werksserviciert & geprüft!

|                  |                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behälter-volumen | 1.200 Liter                                                                                                           |
| Gestänge         | StarLight Spritzbalken 15 m (B)<br>Werksserviciert                                                                    |
| Steuerung        | Neuer elektrischer Schaltkasten<br>und neuer Kabelstrang<br><br>Mechanische Ansteuerung aller<br>Reinigungsfunktionen |
| Baujahr          | 2011                                                                                                                  |
| Ref.NR.          | NGS 11001                                                                                                             |

# VERKAUFT



Originalfotos

**AKTIONSPREIS**

**15.000 €** inkl. MwSt.

beispiellos  
günstig!

## Gebrauchtmachine – Ausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Einspülschleuse im Einfüllsieb
- Mechanische Rührwerksabschaltung
- Mechanisch angesteuertes Innenreinigungspaket
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membranpumpe, 20 bar, 4-Zylinder, 170 l/min Nennleistung

### Gestänge und Spritzsystem

- A-Klappung, dadurch nur 2,45m Gesamthöhe (anstatt 2,80m wie beim ProLight)
- 150 kg mehr an Technik: Alle Gelenke sowie die automatische Pendelausgleichssperre werden mit Hydraulikzylindern angesteuert.
- Elektrische Motorarmatur mit fünf Teilbreiten und elektrischer Druckverstellung

- Beleuchteter Druckmanometer im Schaltkasten in der Traktorkabine
- Druckgleichschaltautomatik
- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangaussgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

### Werksservisierte Gebrauchtmachine – geprüft, gewartet, einsatzbereit

All unsere Gebrauchtmachines werden werkseitig serviciert und auf ihre volle Funktionsfähigkeit geprüft. Dabei legen wir größten Wert auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – damit Sie ein technisch einwandfreies Gerät erhalten, das sofort einsatzbereit ist.

### Was u.a. gemacht wurde:

- Professioneller Pumpenservice
- Alle flüssigkeitsführenden Schläuche wurden erneuert
- Düsen und Dichtungen ersetzt
- Reinigung & Aufbereitung
- Funktionsprüfung am Prüfstand
- Gestängeservice für Klappung wie neu



# Next Generation UltraLight 1200 L / 21 m

**NEUWARE**  
in Fertigung


|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Behälter-<br>volumen   | 1.200 Liter                                                 |
| Gestänge               | UltraLight Spritzbalken 21 m TB                             |
| Steuerung              | Bravo 400S mit Leistungsschaltung<br>für die Inbetriebnahme |
| Zusatz-<br>ausstattung |                                                             |
| Baujahr                | Gerade in Fertigung                                         |
| Ref.NR.                | NGUL 25038                                                  |

**VERKAUFT**

**AKTIONSPREIS**

**42.612 €** inkl. MwSt.

beispiellos  
günstig!



Symbolbilder

\* Keine GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten, aber bestellbar. Bereits vorhandenes GPS-Signal kann für Section Control genutzt werden.

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Formschlüssig integrierte und intuitiv bedienbare Einspülschleuse
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Elektrisch angesteuerte Rührwerksabschaltung
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe, 20 bar, 6 Zylinder, 260 l/min Nennleistung

- Hydraulischer Hangausgleich
- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangausgleich
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

### Gestänge und Spritzsystem

- Elektrohydraulischer Steuerblock (links/rechts/Höhe - nur 1 DW notwendig)
- Hydraulische Höhenverstellung

## Serienausstattung: Bravo 400S mit Spezialbedieneinheit

Die Bravo 400S ermöglicht eine präzise, automatische Ausbringmengensteuerung – unabhängig von Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl oder geschalteten Teilbreiten.

### Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Mengensteuerung bei jeder Drehzahl
- Komfortable Steuerung aller Reinigungsfunktionen direkt von der Traktorkabine aus.
- GPS-Funktionen jederzeit nachrüstbar: Falls eine GPS-Antenne vorhanden ist – oder später angeschafft wird – können erweiterte Funktionen wie automatische Teilbreitenschaltung, Section Control oder Spotspraying mit Kartenapplikation genutzt werden.



# Next Generation EuroMaster NG 500 L / 12 m

## NEUWERTIGE MASCHINE Unbenutzte Lagerware

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Behälter-<br/>volumen</b>   | 500 Liter                                                                          |
| <b>Gestänge</b>                | Manueller Spritzbalken 12 m (5TB)                                                  |
| <b>Steuerung</b>               | Manuelle 5 Teilbreitenarmatur mit Druckgleichschaltautomatik                       |
| <b>Zusatz-<br/>ausstattung</b> | hydr. Höhenverstellung ( <i>ein einfachwirkendes hydr. Steuergerät notwendig</i> ) |
| <b>Baujahr</b>                 | 2024                                                                               |
| <b>Ref.NR.</b>                 | EMNGH 24085                                                                        |

### AKTIONSPREIS

**14.411 €** inkl. MwSt.

beispiellos  
günstig!



Symbolbilder

## Serienausstattung

### Behältersystem

- 15 Liter Handwaschtank
- 115 Liter Reinwassertank mit seitlicher Befüllung
- Einspüldüse im Einfüllsieb
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Manuelle 5 Teilbreitenarmatur mit Druckgleichschaltautomatik
- Innenreinigungspaket
- Rührwerksabschaltung
- Flüssigdüngerfeste Kolben-Membran-Pumpe (3-Zylinder, 140 l/min, 20 bar)

### Gestänge und Spritzsystem

- Gestänge mit gefederter Seilzughöhenverstellung (hydraulisch)
- Pendeldämpfung
- Nirosta-Düsenrohre mit IDKN 12004-Düsen
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung

### Sonstiges

- Gelenkwelle
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG



# AgroGigant 3000L / 24m(21m)

## GEBRAUCHTMASCHINE

Vom Hersteller werksserviciert & geprüft!

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Behälter-volumen</b>   | 3.000 Liter                                                                             |
| <b>Gestänge</b>           | AgroGigant Spritzbalken 24 m mit 7 TB<br>(kann auf 21 m Arbeitsbreite gekürzt werden)   |
| <b>Steuerung</b>          | Elektr. Motorarmatur mit 7 TB, elektrische Druckverstellung & Manometer im Schaltkasten |
| <b>Zusatz-ausstattung</b> | Elektrohydraulische Steuerblock (für alle Klappfunktionen nur 1 DW notwendig)           |
| <b>Baujahr</b>            | 2007                                                                                    |
| <b>Ref.NR.</b>            | G7004                                                                                   |

**AKTIONSPREIS**

**24.900 €** inkl. MwSt.

beispiellos günstig!



Originalfotos

## Gebrauchtmachine – Ausstattung

### Behältersystem

- 300 Liter Reinwassertank
- 15 Liter Handwaschtank
- Zwei Nirosta Schwallwände
- Einspülschleuse absenkbar
- Selbstansaugende Behälterfülleinrichtung
- Flüssigdüngerfeste 6-Zylinder-Kolben-Membran-Pumpe, 260 l/min, 20 bar

- Pendelausgleich mit automatischem mechanischen Hangaussgleich
- Hydraulischer Hangaussgleich
- Hydraulische federnd aufgehängte Höhenverstellung
- Nirosta Rohre bestückt mit luftansaugenden, abdriftarmen Düsen IDKN 12004
- Voll abdeckender Düsenschutz in Fahrtrichtung am äußersten Ausleger

### Gestänge und Spritzsystem

- 7-Teilbreiten Armatur mit Druckgleichschaltautomatik
- Duo Comand Schaltzentrale
- Elektro-Hydraulischer Steuerblock
- Innenreinigungspaket mit drei Innenreinigungsrotationsdüsen
- Innenreinigungspaket elektrisch angesteuert von der Traktorkabine aus bedienbar!
- Abschaltbares Turborührwerk
- Gestänge mit 3D Pendeltechnik

### Fahrgestell & Sonstiges

- Knickdeichsel (Zwangslenkung)
- Stufenlos verstellbare Spur (1,5 m – 2,2 m)
- 320/85/R 38 Bereifung
- Höhenverstellbares Stützrad
- Aufstiegsplateau mit Alu-Leiter
- Gelenkwelle
- StVO Beleuchtung
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2009/127/EG

## Werksservisierte Gebrauchtmachine – geprüft, gewartet, einsatzbereit

All unsere Gebrauchtmachines werden werkseitig serviciert und auf ihre volle Funktionsfähigkeit geprüft. Dabei legen wir größten Wert auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – damit Sie ein technisch einwandfreies Gerät erhalten, das sofort einsatzbereit ist.

### Was u.a. gemacht wurde:

- Professioneller Pumpenservice
- Alle flüssigkeitsführenden Schläuche wurden erneuert
- Düsen und Dichtungen ersetzt
- Gestängeservice: Technisch wie neu, jedoch natürlich altersbedingte Gebrauchsspuren
- Reinigung & Aufbereitung
- Funktionsprüfung am Prüfstand



# Next Generation Fronttank 1100 L

## NEUWERTIGE MASCHINE

Unbenutzte Lagerware

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Behältervolumen | 1.100 Liter                                                                       |
| Steuerung       | Elektrische Steuerung von der Traktorkabine aus                                   |
| Ausstattung     | 3-Rohrwasserfronttank, Hauptwassertank, mechanisch angesteuertes Reinigungssystem |
| Baujahr         | 2024                                                                              |
| Ref.NR.         | FTV3 24086                                                                        |

# VERKAUFT

## AKTIONSPREIS

# 9.773 €

beispiellos  
günstig!

inkl.  
MwSt.



Originalfotos

**Anstatt dem Frontgewicht wird ein Tank mit Brühe oder reinem Wasser angebaut! Die Reichweite erhöht sich massiv und die Schlagkraft wird entscheidend verbessert!**

Im Fronttank wird Brühe angesetzt und mit einer hydraulisch getriebenen Pumpe (1 DW Steuergerät notwendig) gerührt.

Der elektrische Kugelhahn wird von der Traktorkabine per Knopfdruck betätigt und leitet die Flüssigkeit nicht mehr in das hydraulische Rührwerk des Fronttanks, sondern zurück in die

Spritzmaschine!

Es gibt also kein Absteigen mehr. Die Brühe kann bereits beim Wasser tanken angerührt werden!

Es gibt nur einen dünnen Schlauch (20 mm Innendurchmesser) der über die Traktorkabine gelegt werden muss!

Sobald der elektrische Kugelhahn von der Traktorkabine aus betätigt wird, wird vorne der Tank leer (ca. 60 Liter/min), gleichzeitig bleibt hinten der Füllstand annähernd konstant! (Bei einem 15 m Spritzbalken werden

ca. 50 Liter/min während der Spritzarbeit verbraucht)

Wenn vorne der Tank leer ist, kann die Pumpe über das Steuergerät abgeschaltet werden, muss es aber nicht, da es sich um eine trockenlaufsichere Kolben-Membran-Pumpe handelt!

Man ist also immer auf der sicheren Seite!



# Next Generation Fronttank 1900 L

## NEUWARE

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Behälter-<br/>volumen</b> | 1.900 Liter                                            |
| <b>Ausstattung</b>           | Großer Reinwassertank anstelle<br>eines Frontgewichts. |
| <b>Baujahr</b>               | 2025                                                   |



Originalfotos

## AKTIONSPREIS

# 5.500 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!

### Mehr Schlagkraft – Mehr Reichweite – Mehr Effizienz!

**Anstelle eines herkömmlichen Frontgewichts wird  
ein Fronttank mit reinem Wasser angebaut.**

- Funktion als Frontgewicht: Bessere Fahreigenschaften für den Traktor bei gleichzeitig guter Übersicht
- Immer reines Wasser dabei – flexibel einsetzbar und sofort verfügbar, keine Reinigung des Fronttanks notwendig
- Nur ein einziger Schlauch muss über den Traktor verlegt werden
- Einfache Handhabung & schnelle Einsatzbereitschaft
- Kann die Reichweite massiv erhöhen und die Schlagkraft deutlich verbessern
- Maximale Effizienz auf dem Feld – die Leistungsfähigkeit der Maschine steigt!



# Next Generation Fronttank 800 L

## NEUWARE

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Behälter-<br/>volumen</b> | 800 Liter                                              |
| <b>Ausstattung</b>           | Großer Reinwassertank anstelle<br>eines Frontgewichts. |
| <b>Baujahr</b>               | 2025                                                   |



Originalfotos

## AKTIONSPREIS

# 5.500 €

inkl.  
MwSt.

beispiellos  
günstig!

### Mehr Schlagkraft – Mehr Reichweite – Mehr Effizienz!

**Anstelle eines herkömmlichen Frontgewichts wird  
ein Fronttank mit reinem Wasser angebaut.**

- Funktion als Frontgewicht: Bessere Fahreigenschaften für den Traktor bei gleichzeitig guter Übersicht
- Immer reines Wasser dabei – flexibel einsetzbar und sofort verfügbar, keine Reinigung des Fronttanks notwendig
- Nur ein einziger Schlauch muss über den Traktor verlegt werden
- Einfache Handhabung & schnelle Einsatzbereitschaft
- Kann die Reichweite massiv erhöhen und die Schlagkraft deutlich verbessern
- Maximale Effizienz auf dem Feld – die Leistungsfähigkeit der Maschine steigt!



# Next Generation Fronttank 800 L

## NEUWARE

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Behälter-<br/>volumen</b> | 800 Liter                                              |
| <b>Ausstattung</b>           | Großer Reinwassertank anstelle<br>eines Frontgewichts. |
| <b>Baujahr</b>               | 2025                                                   |



Originalfotos

## AKTIONSPREIS

# 5.500 €

inkl.  
MwSt.


beispiellos  
günstig!

### Mehr Schlagkraft – Mehr Reichweite – Mehr Effizienz!

**Anstelle eines herkömmlichen Frontgewichts wird  
ein Fronttank mit reinem Wasser angebaut.**


- Funktion als Frontgewicht: Bessere Fahreigenschaften für den Traktor bei gleichzeitig guter Übersicht
- Immer reines Wasser dabei – flexibel einsetzbar und sofort verfügbar, keine Reinigung des Fronttanks notwendig
- Nur ein einziger Schlauch muss über den Traktor verlegt werden
- Einfache Handhabung & schnelle Einsatzbereitschaft
- Kann die Reichweite massiv erhöhen und die Schlagkraft deutlich verbessern
- Maximale Effizienz auf dem Feld – die Leistungsfähigkeit der Maschine steigt!

# Ascher Spritzmaschine 800L / 16m



## Ascher Spritzmaschine

- 800 l.
- 16 m (absperrrbar auf 15m), mechanischer Spritzbalken.
- Hydraulische Höhenverstellung (ein doppelwirkendes Steuergerät notwendig).
- Mechanische Armatur mit sieben Teilbreiten und Druckgleichschaltautomatik.
- Selbstansaugende Fremdbefüllung.
- Rührwerksabschaltung.
- Flüssigdüngerfeste Vierzylinder AR Kolbenmembranpumpe.
- NEUE Steuerungsarmatur
- Probelauf; voll funktionsfähig; ruhiger, voller Druck.
- Frotstsicher.



**AKTIONSPREIS**

**beispiellos  
günstig!**

**1.500 €** inkl. MwSt.